





ritmica® W

Diseño funcional para crear una división sólida y a la vez ligera.

Un único perfil que permite la continuidad visual adaptándose a todos los espacios y consiguiendo el máximo confort acústico.

























RITMICA[®] W 1 VIDRIO

Perfiles de madera laminada chapada en hoja de roble barnizado, sobre perfil base de aluminio extrusionado.

- Perfil suelo / techo / pared: 92 x 60mm

Vidrios laminados 5+5 / 6+6






VALMAM® W 2 VIDRIOS

Perfiles de madera laminada chapada en hoja de roble barnizado, sobre perfil base de aluminio extrusionado.

- Perfil suelo / techo / pared: 92 x 60mm

Vidrios laminados 5+5 / 6+6



PUERTAS

Batiente ciega de 43mm

Batiente ciega de 92mm

Batiente vidrio enmarcado de 43mm

Batiente doble vidrio enmarcado de 92mm

OPCIONAL

Guillotina acústica en puertas batientes

Colección de manetas




BATIENTE CIEGA 43mm

- Perfiles de madera laminada chapada en roble barnizado.
- Doble tablero meláminico de 12mm.
- Cerradero encastrado.
- Manilla modelo ML5.
- Bisagras ocultas.

Opcional:

- Colección de manetas.
- Acabado aluminio (lacado RAL).



Manilla modelo ML5



Cerradero encastrado




BATIENTE CIEGA 92mm

- Perfiles de madera laminada chapada en roble barnizado.
- Doble tablero meláminico de 12mm.
- Cerradero encastrado.
- Manilla modelo ML5.
- Bisagras ocultas.

Opcional:

- Guillotina acústica.
- Colección de manetas.
- Acabado aluminio (lacado RAL).



Manilla modelo ML5



Cerradero encastrado





BATIENTE VIDRIO ENMARCADO 43mm

- Perfiles de madera laminada chapada en roble barnizado.
- Vidrio de 6mm.
- Cerradero encastrado.
- Manilla modelo ML5.
- Bisagras ocultas.

Opcional:

- Colección de manetas.
- Acabado aluminio (lacado RAL).



Manilla modelo ML5



Cerradero encastrado





BATIENTE VIDRIO DOBLE ENMARCADO 92mm

- Perfiles de madera laminada chapada en roble barnizado.
- Doble vidrio de 6mm.
- Cerradero encastrado.
- Manilla modelo ML5.
- Bisagras ocultas.

Opcional:

- Guillotina acústica.
- Colección de manetas.
- Acabado aluminio (lacado RAL).



Manilla modelo ML5




Cerradero encastrado



Todos nuestros sistemas
tienen la opción
autoportante de perfil sin
llegar a techo.

A estudiar según el
proyecto.



MATERIALES Y ACABADOS

Perfilería en madera:

- Roble
- Nogal
- En función de las cantidades se puede valorar la utilización de otras maderas naturales.

Perfilería aluminio:

- Lacado
- Capado madera



